EAK MONDE

Traitement en deux étapes

1. TEAK WONDER Cleaner & Brightener





Nettoyant & Rénovateur Ces deux produits sont conçus pour nettoyer et rénover le teck. Ils s'appliquent successivement et permettent de redonner au bois son aspect initial doré.

Le traitement dure seulement quelques minutes et n'altère pas la

surface du teck comme lors d'un ponçage. Les composants utilisés sont non-agressifs et

n'abîment pas les joints de pont, les peintures, les vernis et les pièces d'accastillage en alu ou en inox. L'utilisation du TEAK WONDER BRIGHTENER (Rénovateur) n'est pas toujours obligatoire.

Elle a surtout l'intérêt, après le lavage du teck

TEAK

WONDER CLEANER (Nettoyant), de raviver le bois.

Combo-Pak: Cleaner 0,95 lt. Brightener 0,95 lt.

TEAK WONDE

2. TEAK WONDER Dressing & Sealer

Protection & Etan chéité Le Dressing & Sealer est un produit particulier qui, à long terme' assure au teck une conservation parfaite sans la contrainte d'un lavage quodidien à

l'eau douce.

osition à

L'application du Dressing & Sealer, compn diluant L'application du base de silicones spécial, permet de rendre étanches à l'origine d'sa décolorat R est un son oxydation. Le produit neutre, sa la seches et nettes et no de la solvant son con control de la solvant son oxydation. Le produit neutre, sa sèches et nettes et no de la sealer, compn diluant et de pigments dans ul et de les saturer les pores du boiser et aux la solvant son oxydation. Le produit neutre, sa sèches et nettes et no de la sealer, compn diluant et de pigments dans ul et de les saturer les pores du boiser et aux la pollution, à l'eau de mion et de solvant son oxydation. Le produit neutre, sa sèches et nettes et no de la pollution de la pollutio laisse les surfaces sèches et nettes et ne s' dans le temps, de

-FRIM PAK

portes de

Kit spécial de trait cabines, mains courantes, flacon etc.) comprenant 1 de 0,471 de Clear, 1 flacon de 0,47 de Brightener, 1 boing 0,471 de Dressing & Sealer, ainsi que les accessoires nécesses à l'application: bross e de nettoyage et pinceau



